




20509158 Boordsteenklem/grasdalklem HD

1. Standaard uitrusting



Figuur 1 Boordsteen- grasdalklem met standaard toebehoren

1	25031970	Stuur met handvaten van legklem/boordsteenklem
2	25041917	Boordsteenklem Arret
3	25041950	Klemarm set boordsteenklem HD
4	25041952	Klemarmset dubbel grasdal HD


Opmerking: De klem is aan te koppelen aan de Rollmops of Knikmops door het gebruik van de geschikte hijsarm. Ze is voorzien van hydrauliekslangen met snelkoppelingen welke op de Roll- of Knikmops passen.






2. Optionele klemarmen


- a) Klemarm set enkel grasdal
Artikel 25041951



- b) Grastegelklemarmen set verstelbaar
Artikel 25049160




- c) Klemarmen set Aviena Circle verstelb.
Artikel 25041961




- d) Grastegel klemarmen set verstelbaar
HD

Artikel 25041962


Opmerking: 8 klemarmen nodig voor
1 laag Grasslines Small te klemmen



- e) Klemarm breedte 830mm met rubber
Artikel 25041953




- f) Klemarm breedte 350mm met rubber
Artikel 25041954






3. Plaatsen van boordstenen en molgoten



Opmerking: Kies het juiste gat van de verstelbare klemarm zodat de klem met geklemde boordsteen/molgoot mooi in evenwicht hangt. Dit vergemakkelijkt het plaatsen. De arret zorgt er voor dat de bestuurder zonder extra hulp boordstenen of molgoten kan klemmen en is variabel in te stellen tot 45cm breedte.

4. Plaatsen van Helix grasbetontegel 60x40

4.1 Grasbetontegel (per 2 klemmen)




Grasdalklem uitgerust met “25041951 klemarm set enkel grasdal”. Stel de vaste arm zo in zodat je de klem met de stenen in evenwicht hangt wanneer je deze optilt.






4.2 Grasbetontegel (per 4 klemmen)



Grasdalklem uitgerust met “25041952 Klemarmset dubbel grasdal HD”. Stel de vaste arm zo in zodat je de klem met de stenen in evenwicht hangt wanneer je deze optilt.


4.3 Grasbetontegel (per 6 klemmen)





Grasdalklem uitgerust met “25041952 Klemarmset dubbel grasdal HD”. Stel de vaste arm zo in zodat je de klem met de stenen in evenwicht hangt wanneer je deze optilt.

5. Plaatsen van “Grasslines Big” (Ebema)



Opmerking 1: De boordsteenklem dient uitgerust te zijn met volgende klemarmen:
1x “25041960 Grastegel klemarmen set verstelbaar HD”.







Opmerking 2: de afmetingen zijn in millimeter en zijn richtwaardes. Gemeten vanaf de koker van de klemarm.

Opmerking 3: De vaste arm is verstelbaar om de klem met tegel goed te kunnen balanceren.

6. Plaatsen van “Aviena Edge” (Ebema)







Opmerking 1: De boordsteenklemp dient uitgerust te zijn met volgende klemarmen:

1x "25041960 Grastegel klemarmen set verstelbaar HD".

Opmerking 2: de afmetingen zijn in millimeter en zijn richtwaardes. Gemeten vanaf de koker van de klemarm.

Opmerking 3: De vaste arm is verstelbaar om de klem met tegel goed te kunnen balanceren.

7. Plaatsen van "Aviena Wave" (Ebema)







Opmerking 1: De boordsteenklemp dient uitgerust te zijn met volgende klemarmen:

1x "25041960 Grastegel klemarmen set verstelbaar HD".

Opmerking 2: de afmetingen zijn in millimeter en zijn richtwaardes. Gemeten vanaf de koker van de klemarm.

Opmerking 3: De vaste arm is verstelbaar om de klem met tegel goed te kunnen balanceren.

8. Plaatsen van "Aviena Circle" (met en zonder boordsteen) (Ebema)





Opmerking 1: De boordsteenkleem dient uitgerust te zijn met volgende klemarmen:


1x "25041960 Grastegel klemarmen set verstelbaar HD"

1x "25041961 Klemarmen set Aviena Circle verstelbaar HD"

Opmerking 2: de afmetingen zijn in millimeter en zijn richtwaardes. Gemeten vanaf de koker van de klemarm.

Opmerking 3: De vaste arm is verstelbaar om de klem met tegel goed te kunnen balanceren.

9. Plaatsen van "Grasslines Small" (Ebema)





Opmerking 1: De boordsteenklemp dient uitgerust te zijn met volgende klemarmen:

1x "25041960 Grastegel klemarmen set verstelbaar HD".



8x "25041962 Hulpstuk voor grassline tegels te klemmen Ø30

Opmerking 2: de afmetingen zijn in millimeter en zijn richtwaardes. Gemeten vanaf de koker van de klemarm.

Opmerking 3: De vaste arm is verstelbaar om de klem met tegel goed te kunnen balanceren.

10. Plaatsen van "Aviena Square" (Ebema)







Opmerking 1: De boordsteenkleem dient uitgerust te zijn met volgende klemarmen:
1x "25041960 Grastegel klemarmen set verstelbaar HD".

Opmerking 2: de afmetingen zijn in millimeter en zijn richtwaardes. Gemeten vanaf de koker van de klemarm.

Opmerking 3: De vaste arm is verstelbaar om de klem met tegel goed te kunnen balanceren.

11. Plaatsen van "Aviena Straight" (Ebema)





Opmerking 1: De boordsteenklemp dient uitgerust te zijn met volgende klemarmen:

1x "25041960 Grastegel klemarmen set verstelbaar HD".


Opmerking 2: de afmetingen zijn in millimeter en zijn richtwaardes. Gemeten vanaf de koker van de klemarm.

Opmerking 3: De vaste arm is verstelbaar om de klem met tegel goed te kunnen balanceren.





12. Plaatsen van “Grassplittegel” (Ebema)



Opmerking 1: De boardsteenklem dient uitgerust te zijn met volgende klemarmen:

1x “25041960 Grastegel klemarmen set verstelbaar HD”.

Opmerking 2: de afmetingen zijn in millimeter en zijn richtwaardes. Gemeten vanaf de koker van de klemarm.

Opmerking 3: De vaste arm is verstelbaar om de klem met tegel goed te kunnen balanceren.

